



Spinacio

Industria



Novità 2019/2020

Sharing a healthy future



Industria

Foglia liscia tip. europea

Baboon RZ F1 (51-529)

HR Pfs: 1-7,9,11-17

IR Pfs: 8,10

- ✓ Foglia ampia, spessa e di colore verde medio
- ✓ Buona tolleranza al Colletotrichum
- ✓ Varietà precocissima per produzioni in tardo autunno e inverno



Eland RZ F1 (51-528)

HR Pfs: 1-15,17

IR Pfs: 16

- ✓ Foglia ampia, di colore verde medio
- ✓ Ottima tolleranza al Colletotrichum
- ✓ Varietà precoce per produzioni in tardo autunno

Meerkat RZ F1 (51-333)

HR Pfs: 1-15,17

- ✓ Foglia ampia, rotonda di colore verde scuro, con elevata uniformità degli steli
- ✓ Portamento eretto
- ✓ Varietà precoce, per produzioni autunnali e primaverili












Bonobo RZ F1 (51-353)



HR Pfs: 1-7,9,11-17

IR Pfs: 8,10

- ✓ Foglie ampie, di colore verde scuro, rotonde e con ottimo spessore
- ✓ Buona tolleranza alla salita a seme e al Colletotrichum
- ✓ Varietà medio precoce per produzioni autunnali e primaverili





Periodi di semina

























Foggia - Foglia liscia tip. europea	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr
Baboon RZ F1 									
Bonobo RZ F1 									
Eland RZ F1 									
Gnu RZ F1 									
Gorilla RZ F1 									
Meerkat RZ F1 									
Silverwhale RZ F1 									
Sparrow RZ F1 									
Woodpecker RZ F1 									

Foggia - Foglia liscia tip. orientale	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Gen	Feb	Mar	Apr
Bufflehead RZ F1 									
Crow RZ F1 									
Elephant RZ F1 									
Kangaroo RZ F1 									

Industria

Caratteristiche

Foggia liscia tip. orientale	Resistenze	Crescita	Salita a seme	Colore
Elephant RZ F1	 Pfs:1-7,9,11,13,15,16	1=lenta 9=veloce 9	1=lenta 9=veloce 8	1=chiaro 9=scuro 4
Crow RZ F1	 Pfs:1-12,14-16	9	8	4
Bufflehead RZ F1	 Pfs:1-15,17	8	7	6
Kangaroo RZ F1	 Pfs:1-7,9,11,13,15,16	8	7	5

Foggia liscia tip. europea	Resistenze	Crescita	Salita a seme	Colore
Baboon RZ F1 	 Pfs:1-7,9,11-17  Pfs:8,10	1=lenta 9=veloce 8	1=lenta 9=veloce 7	1=chiaro 9=scuro 5
Gorilla RZ F1 	 Pfs:1-15,17	7	6	5
Eland RZ F1 	 Pfs:1-15,17  Pfs:16	7	5	6
Beaver RZ F1 	 Pfs:1-11,13,15,16	7	5	6
Meerkat RZ F1 	 Pfs:1-15,17	7	4	8
Gnu RZ F1 	 Pfs:1-12,14,16	7	5	6
Bonobo RZ F1 	 Pfs:1-7,9,11-17  Pfs:8,10	6	4	7
Sparrow RZ F1 	 Pfs:1-11,13,15,16	6	4	6
Silverwhale RZ F1 	 Pfs:1-9,11-16  Pfs:10	5	3	7
Woodpecker RZ F1 	 Pfs:1-15,17	4	3	8

CPVRs: Privativa comunitaria per ritrovati vegetali richiesta o concessa (CPVRs). La produzione o riproduzione di costituenti varietali protetti da CPVRs necessita dell'autorizzazione del titolare. Informazioni aggiornate sul CPVRs sono disponibili al sito www.cpvo.europa.eu. È importante evidenziare che la specificità degli organismi nocivi può variare a seconda della stagione e dell'area, che dipende da fattori ambientali e che possono emergere nuovi biotipi o nuove razze di organismi nocivi in grado di superare la resistenza. Le descrizioni, le illustrazioni, i consigli colturali e qualsiasi altra informazione, per esempio sulle date di scadenza, di semina, di trapianto e di raccolta, sotto qualsiasi forma compaiano, si basano nel modo più preciso possibile su quanto rilevato dalle prove e dalla pratica. È esclusa qualsiasi responsabilità da parte di Rijk Zwaan Italia per eventuali difformità manifestatesi nel prodotto coltivato rispetto a quanto indicato nelle descrizioni, illustrazioni ed informazioni. È una precisa responsabilità dell'Acquirente conservare il seme in modo appropriato così come valutare se i prodotti sono adatti al tipo di coltivazioni che si intendono effettuare ed alle condizioni ambientali. **La versione originale in lingua inglese prevale su ogni altra traduzione (www.rijkszwaan.com)**

